

Maçonner / Enduire / Sceller à la Chaux

Nouveau



Tradical® Maçonner

Chaux Grise 5

Maçonnage Gobetis
Corps d'enduit matériaux fermes et durs

Sac de 20 kg



Tradical® PZ

Chaux HL 5

anti-salpêtre
Maçonnage
Corps d'enduit Finition

Sac de 25 kg



Tradical® Bâtir

Chaux Blanche 3,5

Maçonnage Gobetis
Corps d'enduit tous matériaux très tendres à durs

Sac de 20 kg



Tradical® PF 80

Chaux Blanche 2

Finition (Re)Jointoiement

Sac de 20 kg

Isolation Chaux/Chanvre



Chanvribat®

Label Chanvre Bâtiment

Chanvre bâtiment

Sac de 20 kg soit 200 l env.

Béton et Enduit Chanvre



Nouveau



Tradical® PF 70

Chaux Grise 3,5

Mur Double
Toiture Chape Isolants

Sac de 22 kg



Tradical® PF 80 M

Chaux Blanche

Enduit isolant

Sac de 30 kg



Tradical® Bâtir

Chaux Blanche 3,5

Enduit isolant

Sac de 20 kg

Chaux Intérieur



Tradical® Décor

Enduit mince (prêt à gâcher)

Dressement et Finition
tous supports normalisés neufs et anciens

Sac de 25 kg



Tradical® Finily

Micro-enduit (prêt à gâcher)

Finition lissée ou ferrée sur Tradical® Décor

Fût de 10 kg



Votre contact Tradical®

Nom :

Tél :

E-mail :

Dans tous les cas se reporter aux documents Tradical® disponibles sur

www.bcb-tradical.com

Maçonner / Enduire / Sceller à la chaux (application manuelle)

| CHAUX BLANCHE | Nbre de sacs suivant matériaux | | | |
|--|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| MAÇONNAGE 1 m ³ de moellons de pierre | Très tendre | Tendre | Ferme | Dure |
| GOBETIS pour 100 m ² | 5 à 6 | 7 à 8 | 7 à 8 | 8 à 10 |
| CORPS D'ENDUIT pour 100 m ² en 1 cm d'ép. | 10 à 11 | 12 à 14 | 14 à 16 | 15 à 17 |

| CHAUX GRISE | Nbre de sacs suivant matériaux | |
|---|-----------------------------------|------|
| MAÇONNAGE 1 m ³ de moellons de pierre | Ferme | Dure |
| GOBETIS pour 100 m ² | 10 à 12,5 | |
| CORPS D'ENDUIT pour 100 m ² en 1 cm d'ép. | 17,5 à 21 | |

| ENDUIT DE FINITION Tradical® PF 80 | Sur corps d'enduit Tradical® Bâtir et Maçonner |
|---------------------------------------|---|
| 100 m ² en 1 cm d'ép. | 10 à 11 sacs |

| CONTRE SALPÊTRE ET REJAILLISSEMENTS | | Tradical® PZ |
|-------------------------------------|--|--------------|
| MAÇONNAGE | 1 m ³ de moellons de pierre | 6 à 7 sacs |
| CORPS D'ENDUIT | 50 m ² / ép. 2 cm | 14 à 16 sacs |
| PLINTHE FINITION | 50 ml x 0,15 ml / ép. 1 cm | 1 sac |

Isolation Chaux/Chanvre



| Superficie | Ep. | CHAPE ISOLANTE | |
|-------------------|-------|----------------|----------|
| 10 m ² | 10 cm | 12,5 sacs | + 5 sacs |



| Superficie | Ep. | MUR ISOLANT | |
|-------------------|-------|-------------|-------------|
| 10 m ² | 25 cm | 25 sacs | + 12,5 sacs |
| 10 m ² | 35 cm | 35 sacs | + 17,5 sacs |

| Superficie | Ep. | DOUBLAGE ISOLANT | |
|-------------------|-------|------------------|----------|
| 10 m ² | 10 cm | 15 sacs | + 5 sacs |

| Superficie | Ep. | TOITURE ISOLANTE | |
|-------------------|-------|------------------|-----------|
| 10 m ² | 30 cm | 15 sacs | + 15 sacs |

Nouveau

**ENDUIT
HYGROTHERMIQUE**



| Superficie | Ep. | 80 M | | Bâtir | | Chanvribat | |
|-------------------|------|-----------|---|--------|---|------------|--|
| 10 m ² | 4 cm | 11 sacs | + | 2 sacs | + | 2 sacs | |
| | | ou 8 sacs | + | 2 sacs | | | |



Chaux Intérieur

Enduit mince et micro-enduit
prêts à gâcher



| Superficie | par passe |
|-----------------------|----------------|
| 8 à 10 m ² | 1 sac de 25 kg |



| Superficie | pour 1 fût de 10 kg |
|------------------------|----------------------------------|
| 16 à 24 m ² | en 1 passe finition enduit lisse |
| 8 à 12 m ² | en 2 passes en finition ferrée |

